

REPUBLIQUE FRANCAISE



Commune de DIZY

dossier n° AP0

Envoyé en préfecture le 07/04/2025

Reçu en préfecture le 07/04/2025

Publié le 07/04/2025

ID : 051-215101940-20250404-1202554-AI

date de dépôt : 25/03/2025

date d'affichage en mairie du dépôt :
25/03/2025

demandeur : Madame LEFEVRE Maxinne

pour :

adresse terrain : 0168 rue DUPONT SUAIRE
51530 Dizy

ARRÊTÉ n°1.2025/54
portant autorisation de pose d'enseigne
au nom de la commune de DIZY

Le Maire de DIZY,

Vu la demande d'autorisation préalable déposée le 25/03/2025 par Madame LEFEVRE Maxinne 168 rue Dupont Suaire 51530 Dizy, enregistrée sous le numéro AP05121025S0002, concernant la pose d'une enseigne pour LEFEVRE Maxinne situé 168 rue DUPONT SUAIRE 51530 Dizy ;

Vu le Code de l'Environnement relatif à la publicité, aux enseignes et pré enseignes, notamment ses articles L.581-18 et L.581-21, R.581-9 à R.581-13, R.581-16 et R.581-58 à R.581-65 ;

Vu l'avis du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims en date du 04 avril 2025 ;

Considérant l'article L.581.8 du Code de l'Environnement relatif à la publicité, aux enseignes et pré enseignes, la publicité et les pré-enseignes sont interdites dans les Parcs naturels régionaux (PNR) ;

ARRÊTÉ

Article 1

L'installation des enseignes faisant l'objet de la demande précitée, selon les descriptifs et plans joints au dossier, est **AUTORISÉE**.

Article 2

Le Maire, la Directrice Générale des Services, les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté municipal.

Fait à DIZY, le 04/04/2025

Le Maire

CHIQUET Antoine

Demande d'autorisation préalable

de nouvelle installation
de remplacement
de modification

Envoyé en préfecture le 07/04/2025

Reçu en préfecture le 07/04/2025

Publié le

ID : 051-215101940-20250404-1202554-AI

N° 14798*01

d'un dispositif ou d'un matériel supportant de la publicité, une préenseigne ou une enseigne

Livre V - Titre VIII - Chapitre 1^{er} - art. L. 581-9 et L. 581-44, R. 581-9 à R. 581-21 du code de l'Environnement

Cadre réservé à l'administration

Date de réception	Dossier transmis à	Numéro d'autorisation
25/03/25	le ____/____/____ ABF ☐ préfet de région ☐	AP - 051 - 215 - 25 - 50001

Compléter la partie concernant le dispositif visé par la demande d'autorisation

Un imprimé ne peut concerner qu'un seul type de dispositif.
Lorsque plusieurs dispositifs du même type sont installés sur le même terrain, un seul imprimé peut être renseigné.
Lorsque plus de 3 enseignes sont installées pour une même activité, un second imprimé doit être renseigné.

1. Identité du déclarant projetant d'exploiter le dispositif

Vous êtes un particulier : Madame ☒ Monsieur ☐
Nom LEFEVRE Prénom MAXIMINE
Vous êtes une personne morale :
Dénomination MAX'IN Raison sociale : Max'in Détente
N° SIRET 909 414 385 00023 Forme juridique Entreprise individuel
Représentant de la personne morale Madame ☐ Monsieur ☐
Nom Prénom

2. Coordonnées du déclarant

Adresse : Numéro 168 Extension Lieu-dit ou boîte postale
Voie RUE DUPONT-SOAIRE
Code postal 51530 Localité DIEZY
N° de téléphone 06 87 40 35 40 N° de télécopie _____
Adresse électronique maxinne.lefevre@orange.fr

3. Localisation d'installation du ou des dispositifs

Département 51 Commune DIEZY
Adresse 168 RUE DUPONT-SOAIRE

4. Enseignes

Situation de l'activité RDC ☒ Etage(s) n°

4.1. Enseigne n°1

Support de l'enseigne projetée :

Sur toiture ☐ Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m²) ☐
Sur façade parallèle à la façade ☒ perpendiculaire à la façade ☐
Sur clôture ☐ Sur auvent ou marquise ☐ Sur garde-corps ☐
Enseigne à faisceau de rayonnement laser ☐ Puissance de la source

Type d'enseigne

Lettres individuelles ☒ Bandeau support ☐ Enseigne double-face ☐
Autre (précisez) : PVC expansé noir épaisseur 19mm, coller directement sur la mur.



Enseigne lumineuse Oui ☐ Non ☒

Projection ou transparence ☐ Lettre découpées ☐ Clignotante (pharmacie et services d'urgence) ☐

Numérique ☐ Autre ☐ Précisez :

Luminance maximale : de jour cd/m² de nuit cd/m²

Efficacité lumineuse lm/W

Extinction prévue : (horaires indicatif)

Caractéristiques et dimensions

Couleur : fond AUCUN lettres NOIR

Largeur 00,38m Hauteur 1,45m Epaisseur 02cm Surface 00,54m²

Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse coté - pièce AP2)

Hauteur libre au dessus du niveau du sol 01,80mètres Saillie sur la façade 02,00cm

Largeur de la rue 06,70mètres Largeur du trottoir 140,00cm

4.2. Enseigne n°2

Support de l'enseigne projetée :

Sur toiture ☐ Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m²) ☐

Sur façade ☐ parallèle à la façade ☐ perpendiculaire à la façade ☒

Sur clôture ☐ Sur auvent ou marquise ☐ Sur garde-corps ☐

Enseigne à faisceau de rayonnement laser ☐ Puissance de la source

Type d'enseigne

Lettres individuelles ☐ Bandeau support ☐ Enseigne double-face ☒

Précisez : CAISSON DRAPEAU : 600x600mm x épaisseur 40mm

Enseigne lumineuse Oui ☐ Non ☒

Projection ou transparence ☐ Lettre découpées ☐ Clignotante (pharmacie et services d'urgence) ☐

Numérique ☐ Autre ☐ Précisez :

Luminance maximale : de jour cd/m² de nuit cd/m²

Efficacité lumineuse lm/W

Extinction prévue : (horaires indicatif)

Caractéristiques et dimensions

Couleur : fond lettres QUADRI

Largeur 00,60m Hauteur 00,60m Epaisseur 04cm Surface 00,36m²

Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse coté - pièce AP2)

Hauteur libre au dessus du niveau du sol 03,00mètres Saillie sur la façade 60,00cm

Largeur de la rue 06,70mètres Largeur du trottoir 140,00cm

4.3. Enseigne n°3

Support de l'enseigne projetée :

Sur toiture ☐ Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m²) ☐

Sur façade : ☐ parallèle à la façade ☐ perpendiculaire à la façade ☐

Sur clôture ☐ Sur auvent ou marquise ☐ Sur garde-corps ☐

Enseigne à faisceau de rayonnement laser ☐ Puissance de la source

Type d'enseigne

Lettres individuelles ☐ Bandeau support ☐ Enseigne double-face ☐

Précisez :

Enseigne lumineuse Oui ☐ Non ☐

Projection ou transparence ☐ Lettre découpées ☐ Clignotante (pharmacie et services d'urgence) ☐

Numérique ☐ Autre ☐ Précisez :

Luminance maximale : de jour cd/m² de nuit cd/m²

Efficacité lumineuse

lm/W

Extinction prévue : (horaires indicatif)

Caractéristiques et dimensions

Couleur : fond lettres

Largeur : , m Hauteur : , m Epaisseur : cm Surface : , m²**Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse côté - pièce AP2)**

Hauteur libre au dessus du niveau du sol : , mètres Saillie sur la façade : , cm

Largeur de la rue : , mètres Largeur du trottoir : , cm

4.4. Autres enseignes existantes pour le même établissementEnseigne sur toiture : Nombre Surface cumulée : , m²Enseigne sur façade : Nombre Surface cumulée : , m²Enseigne scellée au sol ou installée
directement sur le sol (supérieure à 1m²) Nombre**4.5. Surface cumulée des enseignes installées et des enseignes existantes (pour le même établissement)**Surface cumulée des enseignes sur toiture de l'établissement : , m² Surface cumulée des enseignes sur façade de l'établissement : , m² Surface de la façade commerciale : , m²**4.6. Cas particulier du lieu où sont localisées les enseignes**L'activité est-elle située dans une zone couverte par un RLP : Oui ☒ Non ☐

Zonage du règlement local de publicité

S'agit-il d'enseigne(s) temporaire(s) ? Oui ☐ Non ☒

Durée d'installation

Enseigne(s) apposée(s) sur un immeuble classé ou dans le champ de visibilité de cet immeuble, sur un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire. (R. 581-16 II 1° du CE) Oui ☐ Non ☒

Précisez

Enseigne(s) apposée(s) sur un monument naturel, dans un site classé, un cœur de parc national, une réserve naturelle ou sur un arbre. (R. 581-16 II 2° du CE) Oui ☐ Non ☒

Précisez

Enseigne(s) apposée(s) dans un secteur sauvegardé (R. 581-16 II 3° du CE) Oui ☐ Non ☒

Précisez

Enseigne(s) apposée(s) dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager, (ZPPAUP) ou une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AMVAP) (R. 581-16 II 4° du CE) Oui ☐ Non ☒

Précisez

Enseigne(s) apposée(s) dans une zone de protection délimitée autour d'un site classé, dans un parc naturel régional, dans un site inscrit à l'inventaire ou sa zone de protection, dans l'aire d'adhésion d'un parc national, dans une zone Natura 2000 (zone spéciale de conservation ou une zone de protection spéciale) (L. 581-8 du CE) Oui ☐ Non ☒

Précisez

5. Dispositif lumineux (à l'exclusion des concessions de mobilier urbain, des dispositifs de micro-affichage, et des dispositifs supportant des affiches éclairées par projection ou par transparence)**5.1. Localisation du dispositif ou du matériel**Propriété privée ☐Domaine public ☐Superficie du terrain
(hors domaine public), m² Référence cadastrale (indicative)

Propriété privée :

Longueur du côté de l'unité
foncière bordant la voie publique

, mètres

Domaine public :

Longueur du côté l'unité foncière
bordant l'emplacement prévu , mètres

Distance de l'installation projetée par rapport : (uniquement dispositifs scellés au sol)

Aux limites séparatives de propriété (hors domaine public) _____ mètres aux baies des immeubles situées sur des fonds voisins _____ mètres

Si la commune d'installation est dotée d'un Règlement local de publicité :

Zonage du règlement local de publicité (Indicatif)

Si l'installation a lieu hors agglomération :

Emprise d'aéroport ☐

Emprise de gare ferroviaire ☐

Périmètre d'un établissement de centre commercial délimité par le RLP ☐

5.2. Nature du dispositif ou du matériel

Dispositifs muraux

Sur mur :	Nombre	Format
Sur clôture :	Nombre	Format
Sur palissade :	Nombre	Format
Autre (précisez)	Nombre	Format
Dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol	Nombre	Format
Nombre de faces :	Simple-face ☐	Double-face ☐
Dispositifs sur toiture	Nombre	Format

Caractéristiques de la publicité lumineuse

Durée d'installation

Lettres découpées ☐ Autre (précisez) : ☐

Numérique ☐ A Images animées ☐ A Images fixes ☐ Vidéo ☐

Luminance maximale : de jour cd/m² de nuit cd/m²

Luminance moyenne : de jour cd/m² de nuit cd/m²

Efficacité lumineuse : lm/W Consommation électrique (dispositif numérique) kWh

Extinction prévue : horaires

5.3. Autres dispositifs ou matériels existant sur le terrain (si installation sur une propriété privée)

Dispositifs muraux		
Sur mur :	Nombre	Format
Sur clôture :	Nombre	Format
Sur palissade :	Nombre	Format
Autre : (précisez)	Nombre	Format
Dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol	Nombre	Format
Dispositifs sur toiture	Nombre	Format

6. Installation de publicité lumineuse sur mobilier urbain dans le cadre d'une concession d'affichage (à l'exclusion des dispositifs supportant des affiches éclairées par projection ou par transparence)

N'indiquez ici que le nombre de dispositifs concernés par la concession, précisez sur la pièce AP12 leurs nature, format, localisation, distance par rapport aux baies des immeubles situés sur les fonds

Abris :	Nombre	Colonnes porte-affiches :	Nombre
Kiosques :	Nombre	Mâts porte-affiche :	Nombre
Mobilier d'information :	Nombre		



7. Dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales supportant une publicité lumineuse (à l'exclusion des dispositifs supportant des affiches éclairées par projection ou par transparence)

Surface de la devanture commerciale

_____, ____ m²

La surface cumulée des dispositifs déclarés et déjà présents ne peut excéder le dixième de la surface de la devanture commerciale, dans la limite de 2 m²

Nature des dispositifs

Surface	____, ____ m ²	Nombre	_____	Cumul	____, ____ m ²
Surface	____, ____ m ²	Nombre	_____	Cumul	____, ____ m ²
Surface	____, ____ m ²	Nombre	_____	Cumul	____, ____ m ²

Surface cumulée des dispositifs déclarés

____, ____ m²

Autres dispositifs de petit-format lumineux et non lumineux déjà installés sur la devanture concernée

Surface	____, ____ m ²	Nombre	_____	Cumul	____, ____ m ²
Surface	____, ____ m ²	Nombre	_____	Cumul	____, ____ m ²
Surface	____, ____ m ²	Nombre	_____	Cumul	____, ____ m ²

Surface cumulée des dispositifs déjà installés

____, ____ m²

Caractéristiques de la publicité lumineuse

Durée d'installation					
Lettrés découpés	☐	Autre (précisez)	☐		
Numérique	☐	A Images animées	☐	A Images fixes	☐
Luminance maximale		de jour	cd/m ²	de nuit	cd/m ²
Luminance moyenne		de jour	cd/m ²	de nuit	cd/m ²
Efficacité lumineuse			lm/W		
Vidéo	☐				

8. Bâches

8.1. Bâches de chantier

Nature des travaux (précisez)

Durée des travaux

BBC rénovation ☐

Emplacement de l'échafaudage

Surface de la bâche

_____, ____ m²

Surface de la publicité

_____, ____ m²

Durée d'installation de la bâche

8.2. Emplacement de bâches publicitaires

Type de support

Surface de la bâche

_____, ____ m²

Durée d'installation

9. Dispositif temporaire de dimension exceptionnelle

Type de manifestation annoncée

Date de la manifestation
annoncée

Surface du dispositif

Durée d'installation



10. Engagement du demandeur ou du mandataire

J'atteste avoir qualité pour effectuer la présente demande d'autorisation préalable.
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus.

Fait à : DIRY

Le, 20 03 2025

Signature du demandeur

Votre demande d'autorisation doit être établie en 3 exemplaires et doit être adressé :


- à la mairie où est envisagé le dispositif: lorsque la commune est couverte par un règlement local de publicité ou lorsqu'il s'agit d'une demande concernant un emplacement de bache ou un dispositif de dimension exceptionnelle
- à la préfecture du département où est envisagé le dispositif: lorsque la commune n'est pas couverte par un règlement local de publicité



Dupont

168

147



ANNÉE MAJ 2022 DEP/DIR S/I/O COM 210 DIZY

RELEVÉ PARCELLAIRE

COMPTÉ R00151

Envoyé en préfecture le 07/04/2025

Reçu en préfecture le 07/04/2025

Publié le

ID : 051-215101940-20250404-1202554-AI



Stéphanie Regnier
168 rue dupont Suaire
51530 Dizy

06.71.07.31.56

Madame , Monsieur ,

Je soussignée Régnier Stéphanie , propriétaire au 168 rue dupont suaire à Dizy , autorise Mme
LEFEVRE Maxinne à installer son enseigne sur la façade du local commercial situé à la même adresse
en remplacement de la mienne déjà existante .

Bien Cordialement ,
Stéphanie Regnier

A Dizy, le 11 décembre 2024.

Envoyé en préfecture le 07/04/2025

Reçu en préfecture le 07/04/2025

Publié le


ID : 051-215101940-20250404-1202554-AI

Reprocolor


AVANT




APRÈS




Max'in Détente - 168 Rue M.Dupont Suzie



COUPE
ENSEIGNE DRAPEAU



VUE DE FACE
ENSEIGNE DRAPEAU



VUE DE PROFIL
ENSEIGNE DRAPEAU

